



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

# Genesys Rules Authoring Tool 8.5.x Help

Utilisation de Drools 5

---

## Contents

- 1 Utilisation de Drools 5
  - 1.1 Mots-clés forts
  - 1.2 Mots-clés faibles
  - 1.3 Échappement de mots-clés forts

# Utilisation de Drools 5

Drools 5 introduit le concept de mots-clés forts et faibles.

## Mots-clés forts

Les mots-clés forts sont réservés; vous ne pouvez pas utiliser de mot-clé fort pour nommer des objets de domaine, des propriétés, des méthodes, des fonctions et d'autres éléments utilisés dans le texte de la règle. La liste suivante de mots-clés forts doit être évitée comme identificateurs lors de l'écriture de règles :

- true
- false
- null

## Mots-clés faibles

Les mots clés faibles sont simplement reconnus dans leur contexte, ce qui vous permet d'utiliser ces mots dans n'importe quel emplacement si vous le souhaitez, bien que Genesys recommande de les éviter si possible afin d'éviter toute confusion. Voici la liste des mots-clés faibles :

- |                  |                    |            |              |            |        |              |           |        |
|------------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------|--------------|-----------|--------|
| • lock-on-active | • activation-group | • package  | • attributes | • template | • eval | • exists     | • action  | • init |
|                  |                    | • import   | • rule       | • requête  | • not  | • forall     | • reverse |        |
| • date-effective | • agenda-group     | • dialect  | • extend     | • declare  | • in   | • accumulate | • result  |        |
|                  | • ruleflow-group   | • salience | • when       | • function | • or   | • collect    | • end     |        |
| • date-expires   |                    | • enabled  | • then       | • global   | • and  | • from       | • over    |        |
| • no-loop        | • entry-point      |            |              |            |        |              |           |        |
| • auto-focus     | • duration         |            |              |            |        |              |           |        |

Vous pouvez utiliser ces mots (forts et faibles) dans un nom de méthode en « camel case », par exemple `notSomething()` ou `accumulateSomething()` sans problème particulier.

## Échappement de mots-clés forts

Bien que les trois mots-clés forts ci-dessus soient peu susceptibles d'être utilisés dans vos modèles de domaine existants, si vous devez absolument les utiliser en tant qu'identificateurs au lieu de mots-clés, le langage DRL permet d'échapper les mots-clés forts sur le texte des règles. Pour échapper un mot, entourez-le simplement d'accents graves, du type :

```
Holiday( `true` == "yes" ) //
```

Veillez noter que Drools résoudra la référence à la méthode :

```
Holiday.isTrue()
```